


Einbautiefe Installation depth Profondeur de montage LT mm	Auszugslänge Extension length Longueur d'extension LA mm	Auszugsweg Travel Course d'ext. mm	A mm	Einzelverpackung Separately packed Emballées séparément Hawa No.	Einzelverpackung Separately packed Emballées séparément peka No.
*385	380	352	300	*061.3068.371	*100.1368.14
435	430	402	350	061.3069.371	100.1369.14
485	480	452	400	061.3070.371	100.1370.14
535	530	502	45	061.3071.371	100.1371.14
585	580	552	500	061.3072.371	100.1372.14
635	630	602	550	061.3073.371	100.1373.14
685	680	652	600	061.3074.371	100.1374.14
785	780	752	700	061.3075.371	100.1375.14
885	880	852	800	061.3076.371	100.1376.14
985	980	952	900	061.3077.371	100.1377.14
1085	1080	1052	1000	061.3078.371	100.1378.14

* Dämpfung nicht möglich
Damping not possible
Amortissement pas possible

Garnituren / Sets / Garnitures

No. siehe Tabelle / See chart / Confer tableau




Zubehör / Accessories / Accessoires

Dämpfung-Set

Soft-closing set
Set d'amortissement


Hawa No. 061.3049.171
peka No. 100.1379.00






Verbindungs-Set zur Verbindung von 2 Hochschrankauszügen, inkl. Befestigungsschrauben

Connection set for connection of 2 tall unit extensions, incl. fixing screws
Jeu de ferrures d'assemblage pour raccorder 2 extensions d'armoire haute,
avec vis de fixation



Hawa No. 061.3082.171
peka No. 100.1380.00








* = siehe Seite 8 / see page 8 / voir page 8

LT mm	LA mm	A mm	Hawa No.	peka No.
385	380	300	061.3068.371	100.1368.14
435	430	350	061.3069.371	100.1369.14
485	480	400	061.3070.371	100.1370.14
535	530	450	061.3071.371	100.1371.14
585	580	500	061.3072.371	100.1372.14
635	630	550	061.3073.371	100.1373.14
685	680	600	061.3074.371	100.1374.14
785	780	700	061.3075.371	100.1375.14
885	880	800	061.3076.371	100.1376.14
985	980	900	061.3077.371	100.1378.14
1085	1080	1000	061.3078.371	100.1379.14






C




D




E



1




2



F




G




Hawa No. 061.3081.300
peka No. —

H




I Montage / Mounting / Montage

Nicht fetten!
Don't grease!
Ne pas graisser!




J



-  1 Fixtablar auf Griffhöhe
 = 1 Fixed shelf at handle height
 1 Tablette fixe à hauteur de poignée


K




L

zusätzlich / additionally / à effectuer

- > Typ 680mm
- > Type 680mm
- > Type 680mm




M Demontage / Dismounting / Démontage




N


**Nicht fetten!
Don't grease!
Ne pas graisser!**




O



P Bis 340kg / up to 340kg / jusqu'a 340kg





Q




R Demontage / Dismounting / Démontage




S





T



Einbaubeispiele / Mounting examples / Exemples de montage







Einbautiefe Installation depth Profondeur de montage LT mm	Auszugslänge Extension length Longueur d'extension LA mm	Auszugsweg Travel Course d'ext. mm	A mm	Einzelverpackung Separately packed Emballées séparément Hawa No.	Einzelverpackung Separately packed Emballées séparément peka No.
*385	380	352	300	*061.3068.371	*100.1368.14
435	430	402	350	061.3069.371	100.1369.14
485	480	452	400	061.3070.371	100.1370.14
535	530	502	450	061.3071.371	100.1371.14
585	580	552	500	061.3072.371	100.1372.14
635	630	602	550	061.3073.371	100.1373.14
685	680	652	600	061.3074.371	100.1374.14
785	780	752	700	061.3075.371	100.1375.14
885	880	852	800	061.3076.371	100.1376.14
985	980	952	900	061.3077.371	100.1377.14
1085	1080	1052	1000	061.3078.371	100.1378.14



* Dämpfung nicht möglich / Damping not possible / Amortissement pas possible

Einbaubeispiele / Mounting examples / Exemples de montage



Hawa Forte 170 DS

Einbaubeispiele / Mounting examples / Exemples de montage



Einbautiefe Installation depth Profondeur de montage LT mm	Auszugslänge Extension length Longueur d'extension LA mm	Auszugsweg Travel Course d'ext. mm	A mm	Einzelverpackung Separately packed Emballées séparément Hawa No.	Einzelverpackung Separately packed Emballées séparément peka No.
*385	380	352	300	*061.3068.371	*100.1368.14
435	430	402	350	061.3069.371	100.1369.14
485	480	452	400	061.3070.371	100.1370.14
535	530	502	450	061.3071.371	100.1371.14
585	580	552	500	061.3072.371	100.1372.14
635	630	602	550	061.3073.371	100.1373.14
685	680	652	600	061.3074.371	100.1374.14
785	780	752	700	061.3075.371	100.1375.14
885	880	852	800	061.3076.371	100.1376.14
985	980	952	900	061.3077.371	100.1377.14
1085	1080	1052	1000	061.3078.371	100.1378.14

* Dämpfung nicht möglich / Damping not possible / Amortissement pas possible